

dekodeck

Form und Farbe am Bau



PROFILSYSTEME für *Dach und Fassade*

MADE IN GERMANY

Produktkatalog 2022

www.dekodeck.de

INHALTSVERZEICHNIS



Die Marke deko deck	Seite 4
Impressionen	Seite 4, 8, 9
Vorteile / Nachhaltigkeit	Seite 6
Qualitätsmerkmale	Seite 7
Oberflächenvielfalt	Seite 10



Dachschalungssysteme dekotop	Seite 16
dekotop 200-V0 / 200-V1	Seite 18
dekotop 250-V1 / 250-V2	Seite 20



Fassadensysteme dekotrim	Seite 22
dekotrim 95	Seite 26
dekotrim 150 Twinstyle	Seite 28
dekotrim 195	Seite 30
dekotrim 150	Seite 32
dekotrim 200	Seite 34



Fassaden aus Aluminium dekofront	Seite 36
dekofront 95	Seite 38



Dachrand und Leibungsprofile	
dekoboard	Seite 40
Hartschaumwinkel dekoboard	Seite 42
Verbindungsteile dekoboard	Seite 42
Montagezubehör	Seite 43
Kunststoffbretter	Seite 43

Profile für Sichtschutzelemente	Seite 44
Palisaden-Sichtschutz	Seite 48

Quicklinks	Seite 50
Montagevideos	Seite 51

www.dekodeck.de


Fassadenprofil
dekotrim 95
Dekor: Sheffield Oak Concrete





Dekor: Turner Oak Malt

- modern
- dezent
- vielfältig
- ausdrucksstark
- langlebig
- gleichbleibend



Dekor: Turner Oak Malt

Profilsysteme ganz nach Ihrem Geschmack

Die Lösung für eine dauerhaft schöne und pflegeleichte Dachverkleidung, Fassade und für Sichtschutzelemente.

dekodeck Profile sind aus hochwertigen, größtenteils recycelten Kunststoffgranulaten gefertigt und speziell **für die Anwendung im Außenbereich** konzipiert worden. Die riesige Auswahl an Farben, Holzimitationen, Steindekoren und Metalloptiken sorgt für ein **individuelles Design**, ganz nach Ihren Gestaltungswünschen. Somit passen sich dekodeck Profile in Form und Farbe perfekt an den Charakter eines Gebäudes an.

Die extrem wetterfesten, UV-beständigen und pflegeleichten Dekoroberflächen sorgen für jahrelang gleichbleibend schönes Aussehen der Fassaden- und Dachschalungsbereiche.

Zudem sind dekodeck Profile spielend einfach zu montieren. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

Unser Tipp!

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff ist um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und kann dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look gefertigt werden.

Sie finden unsere Sichtschutzprodukte ab Seite 44!

Ihre Vorteile



- ✓ leichte Montage – sowohl vertikal als auch horizontal
- ✓ extrem witterungsbeständig
- ✓ absolut reinigungsfreundlich
- ✓ »Made in Germany«



- ✓ sehr realistische Holzimitationen
- ✓ große Auswahl an UNI-Farben
- ✓ attraktive Trendfarben
- ✓ moderne Aluminium Nachbildungen



- ✓ 10 Jahre Garantie auf UV- und Wetterfestigkeit
- ✓ Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- ✓ auch Einzellängen lieferbar

Nachhaltigkeit

Mehr Umweltschutz

dekodeck Profile werden zu einem hohen Anteil aus recycelten Kunststoffen (z. B. aus alten Kunststofffenstern) hergestellt. Zudem können unsere Profile und Schutzfolien nach der Verwendung jederzeit wieder dem Recyclingzyklus zugeführt werden.



- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie



Qualitätsmerkmale

Dachschalungssysteme dekotop

- » mehrschichtige Hochleistungs-Oberflächenbeschichtung
- » reduzierte Wärmeaufnahme durch Einsatz spezieller Farbpigmente
- » Einsatz von hochwertigen Kunststoffen in Fensterqualität
- » extreme Langlebigkeit durch Acrylat-Abdeckschicht
- » reinigungsfreundliche Oberflächen
- » naturgetreue, matte Optik ...mit Lagerdekor Anthrazitgrau Stylo
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie
- » eingestanzte Langlöcher für bessere Montage



Fassadensysteme dekotrim

- » integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- » extrem UV-beständige Oberflächendekore
- » Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- » Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- » edle, naturgetreue Prägestrukturen möglich
- » exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie



Fassaden aus Aluminium dekofront

- » stabiles Aluminium-Profil mit Wandstärke 1,5 mm
- » inklusive Stanzlöcher im Schraubkanal
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- » beliebige Pulverbeschichtung nach RAL möglich
- » große Auswahl an Holzdekorbeschichtungen
- » Sichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie





Dekor: Sibirische Lärche

Täuschend
echt zum
Original



Dekor: Bonafacio Oak



Sonderdekor: Bergkiefer

Individuelle
Gestaltung in
Form und Farbe



Dekor: Sibirische Lärche

Holz-Dekore

Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3

Sheffield Oak Alpin



Turner Oak Toffee



Sheffield Oak Concrete



Honey Oak



Turner Oak Malt



Cinnamon Oak



Ihre Vorteile der Dekorserie "Exklusiv"

- ✓ absolut realistische Holznachbildungen
- ✓ supermatte obere Abdeckschicht
- ✓ naturgetreu geprägte Strukturoberflächen
- ✓ reinigungsfreundlich durch teflon-ähnliche Schutzschicht
- ✓ jahrzehntelange UV-Stabilität der Farben


Holz-Dekore

Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3

Ginger Oak



Weissbach Eiche



Amaranth Oak



Truffe Oak



Pepper Oak



Unser Tipp!



Das komplette Dekor-
sortiment finden
Sie auch in
unserem
Dekorfinder!



Holz-Dekore


Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2

Ehemals
Preisgruppe 3





Stein-Dekore

Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2



Metallic-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Holz-Dekore





Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Ihr Wunschdekor ist nicht dabei?
Fragen Sie gerne nach weiteren Möglichkeiten!

Uni-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei?
Fragen Sie gerne nach weiteren Möglichkeiten!

Freie Auswahl durch COATCONTROL®

RAL- oder NCS-Farbe gewünscht?

Mit uns kein Problem!

Daten und Fakten:

- ✓ Mindestbestellmenge: 50 m²/Farbton
- ✓ Einheitliche leichte Orangenhaut-Struktur
- ✓ Lieferzeit für Profile mit CoatControl:
ca. 25 Arbeitstage
- ✓ Preise auf Anfrage




CoatControl Beschichtungen werden jeweils auftragsbezogen und exklusiv für dekodeck Profilsysteme hergestellt.

Durch den Einsatz spezieller, langjährig getesteter Farbpigmente verspricht die Oberfläche bei vielen Farbtönen eine hohe Lichtstabilität in Verbindung mit 10 Jahren Garantie bei Einsatz in Mitteleuropa.



Dekor: Sibirische Lärche



Attraktiv, langlebig, pflegeleicht & nachhaltig



Dachschalungssysteme dekotop

Perfekte Optik ohne Verwitterung
in schwer zugänglichen Bereichen.

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie ab Seite 10.

dekotop-Profilsysteme wurden speziell für den **Außeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung** entwickelt.

Die Paneele aus hochwertigem Kunststoff sind besonders leicht und formstabil sowie unkompliziert zu bearbeiten. Dadurch lassen sie sich ideal auch über Kopf oder in schwer zugänglichen Dachbereichen montieren.

Holz muss regelmäßig gestrichen und nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Mit den dekotop Kunststoffprofilen ist das nicht mehr nötig. Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind 10 Jahre auf die Farb- und Witterungsbeständigkeit garantiert.



Verkleidungsprofil dekotop 200-V0



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-V0
Artikel-Nr.:	DD200
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nullfuge 200 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m ²
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Verkleidungsprofil dekotop 200-V1



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-V1
Artikel-Nr.:	DD201
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 100 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m ²
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Lagersortiment

in 3.000 mm-Länge:

Verkleidungsprofil V0:

Alux Anthrazitgrau, Anthrazitgrau genarbt, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Verkleidungsprofil V1:

Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Abschlussprofil (U-Profil):

Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Verbindungsprofil (H-Profil):

Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Eckprofil variabel (knickbar):

Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Zubehör

dekotop 200-V0 und 200-V1



Typ:	Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm
Artikel-Nr.:	DD210
Längen:	3.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Winkelprofil 40 x 40 mm
Artikel-Nr.:	DD280
Längen:	3.000 mm
Maße:	40 x 40 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm
Artikel-Nr.:	DD410
Längen:	3.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 2,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Winkelprofil 50 x 50 mm
Artikel-Nr.:	DD290
Längen:	3.000 mm
Maße:	50 x 50 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm
Artikel-Nr.:	DD230
Längen:	3.000 mm
Maße:	47 x 65 x 17 x 1,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf
Artikel-Nr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück



Typ:	Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm
Artikel-Nr.:	DD220
Längen:	3.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten
Artikel-Nr.:	"K" + Dekorname



Typ:	Eckprofil 90 Grad 17 mm
Artikel-Nr.:	DD270
Längen:	3.000 mm
Maße:	48 x 48 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Typ:	F-Profil 17 mm
Artikel-Nr.:	DD250
Längen:	3.000 mm
Maße:	150 x 17 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Passende
Dachrandprofile
finden Sie auf
Seite 41!



Verkleidungsprofil dekotop 250-V1



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 250-V1
Artikel-Nr.:	DD251
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 125 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m ²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo

Verkleidungsprofil dekotop 250-V2



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 250-V2
Artikel-Nr.:	DD252
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 83 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m ²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo

Lagersortiment


in 3.000 mm-Länge:

Verkleidungsprofile dekotop
250-V1 und 250-V2
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Abschlussprofil (U-Profil):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Verbindungsprofil (H-Profil):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Eckprofil variabel (knickbar):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)



Zubehör

dekotop 250-V1 und 250-V2



Typ: **Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD210
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher
 Farben: Anthrazitgrau Stylo,
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD410
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 30 x 17 x 2,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD230
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 47 x 65 x 17 x 1,0 mm
 Farben: Anthrazitgrau Stylo,
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD220
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm
 Farben: Anthrazitgrau Stylo,
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil 90 Grad 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD270
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 48 x 48 x 17 x 1,0 mm
 Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **F-Profil 17 mm**
 Artikel-Nr.: DD250
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 150 x 17 x 3,0 mm
 Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Winkelprofil 40 x 40 mm**
 Artikel-Nr.: DD280
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 40 x 40 x 2,5 mm
 Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Winkelprofil 50 x 50 mm**
 Artikel-Nr.: DD290
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 50 x 2,5 mm
 Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
 mit Senkkopf**
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift
 für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname

Passende
 Dachrandprofile
 finden Sie auf
 Seite 41!



Fassadenprofil
dektrim 95
Dekor: Desert Oak



Die Fassade –
Gesicht und Visitenkarte
des Hauses.



Fassadensysteme dekotrim

leichte Montage, langlebig, nachhaltig,
absolut reinigungsfreundlich

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie ab Seite 10.

dekotrim steht für hoch witterungsbeständige Fassadenprofile aus Kunststoff. Sie sind leicht zu montieren und speziell für den Außen-einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade für Wohn- und Geschäftshäuser, Gartenhäuser, Mobilheime, Garagen sowie Carports entwickelt worden.

dekotrim Profilsysteme überzeugen durch ihre sehr einfache Montage und eine enorme Oberflächenvielfalt.

Und das Beste: Alle dekotrim Profile sind zu 100 % recycelbar!





Makellose
Optik ohne
Verwitterung



Dekor: Bonafacio Oak




Kreativität durch vielfältige Möglichkeiten

dekotrim 95

Rhombus-Optik in seiner schönsten Form



Profiltyp:	dekotrim 95
Artikel-Nr.:	DD340
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	760 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Zubehör dekotrim 95



Typ: **Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000 mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel 17 mm (knickbar)**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

dekotrim 95


Zubehör



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 50 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD470
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 80 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD480
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD430
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 95**
 Artikel-Nr.: DD364
 Farben: 70 Oberflächendesigns




Typ: **Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95 - links und rechts**
 Artikel-Nr.: DD346
 Farbe: Schwarz



Typ: **Endkappe links**
 Artikel-Nr.: DD342
 Farbe: Schwarz



Typ: **Endkappe rechts**
 Artikel-Nr.: DD344
 Farbe: Schwarz



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**
 Artikel-Nr.: DD900 für silber eloxal
 DD910 für schwarz matt
 Maße: 25 x 70 x 25 mm
 Farben: Silber eloxal oder schwarz matt



Typ: **Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
 Artikel-Nr.: DD450
 Länge: 2.500 mm
 Maße: 40 x 30 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Startprofil Alu**
 Artikel-Nr.: DD395
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf**
 (Befestigung Fassadenprofile)
 Artikel-Nr.: DD460
 Maße: 4,0 x 30 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf**
 (Befestigung Zusatzprofile)
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname



Typ: **PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
 Artikel-Nr.: DD015
 Volumen: Tube á 200 ml

Passende
 Leibungsprofile
 finden Sie auf
 Seite 41!




Neuheit

dekotrim 150 Twinstyle

Ausdrucksstärke durch Kontrast



Profiltyp:	dekotrim 150 Twinstyle
Artikel-Nr.:	DD300S
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder zweifarbig nach Wunsch
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Zubehör dekotrim 150 Twinstyle



Typ: **Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000 mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel 17 mm (knickbar)**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

dekotrim 150 Twinstyle Zubehör



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 50 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD470
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 80 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD480
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Lüftungprofil Abschluß oben (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD430
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbinder für Fassadenprofile
dekotrim 150**
 Artikel-Nr.: DD362
 Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**
 Artikel-Nr.: DD900 für silber eloxal
 DD910 für schwarz matt
 Maße: 25 x 70 x 25 mm
 Farben: Silber eloxal oder schwarz matt



Typ: **Lüftungprofil Alu Abschluss unten**
 Artikel-Nr.: DD450
 Länge: 2.500 mm
 Maße: 40 x 30 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Startprofil Alu**
 Artikel-Nr.: DD395
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Linsenkopf
(Befestigung Fassadenprofile)**
 Artikel-Nr.: DD460
 Maße: 4,0 x 30 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Senkkopf
(Befestigung Zusatzprofile)**
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift
für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname




Typ: **PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
 Artikel-Nr.: DD015
 Volumen: Tube á 200 ml

Passende
Leibungsprofile
finden Sie auf
Seite 41!



dekotrim 195

Rhombus-Optik im XXL-Format



Profiltyp:	dekotrim 195
Artikel-Nr.:	DD380
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	3.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Zubehör dekotrim 195



Typ: **Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000 mm,

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel 17 mm (knickbar)**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

dekotrim 195


Zubehör



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 50 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD470
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 80 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD480
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)




Typ: **Lüftungprofil Abschluß oben (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD430
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 195**
 Artikel-Nr.: DD365
 Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: **Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 195 - links und rechts**
 Artikel-Nr.: DD348
 Farbe: Schwarz



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**
 Artikel-Nr.: DD900 für silber eloxal
 DD910 für schwarz matt
 Maße: 25 x 70 x 25 mm
 Farben: Silber eloxal oder schwarz matt



Typ: **Lüftungprofil Alu Abschluss unten**
 Artikel-Nr.: DD450
 Länge: 2.500 mm
 Maße: 40 x 30 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Startprofil Alu**
 Artikel-Nr.: DD395
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf (Befestigung Fassadenprofile)**
 Artikel-Nr.: DD460
 Maße: 4,0 x 30 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf (Befestigung Zusatzprofile)**
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname




Typ: **PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
 Artikel-Nr.: DD015
 Volumen: Tube á 200 ml

Passende
 Leibungsprofile
 finden Sie auf
 Seite 41!



dekotrim 150

Nut-Feder-Optik im klassischen Design



Profiltyp:	dekotrim 150
Artikel-Nr.:	DD300
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Zubehör dekotrim 150



Typ: **Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel 17 mm (knickbar)**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

dekotrim 150 Zubehör



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 50 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD470
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 80 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD480
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Lüftungprofil Abschluß oben (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD430
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbinder für Fassadenprofile
dekotrim 150**
 Artikel-Nr.: DD362
 Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**
 Artikel-Nr.: DD900 für silber eloxal
 DD910 für schwarz matt
 Maße: 25 x 70 x 25 mm
 Farben: Silber eloxal oder schwarz matt



Typ: **Lüftungprofil Alu Abschluss unten**
 Artikel-Nr.: DD450
 Länge: 2.500 mm
 Maße: 40 x 30 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Startprofil Alu**
 Artikel-Nr.: DD395
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Linsenkopf
(Befestigung Fassadenprofile)**
 Artikel-Nr.: DD460
 Maße: 4,0 x 30 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Senkkopf
(Befestigung Zusatzprofile)**
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift
für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname




Typ: **PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
 Artikel-Nr.: DD015
 Volumen: Tube á 200 ml

Passende
Leibungsprofile
finden Sie auf
Seite 41!



dekotrim 200

modern markante Linienführung



Profiltyp:	dekotrim 200
Artikel-Nr.:	DD320
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	markante Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Zubehör dekotrim 200



Typ: **Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000 mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

dekotrim 200

Zubehör



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 50 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD470
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluß 80 mm (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD480
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Lüftungprofil Abschluß oben (2-teilig)**
 Artikel-Nr.: DD430
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm
 Farben: 70 Oberflächendesigns
 bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 200**
 Artikel-Nr.: DD366
 Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**
 Artikel-Nr.: DD900 für silber eloxal
 DD910 für schwarz matt
 Maße: 25 x 70 x 25 mm
 Farben: Silber eloxal oder schwarz matt



Typ: **Lüftungprofil Alu Abschluss unten**
 Artikel-Nr.: DD450
 Länge: 2.500 mm
 Maße: 40 x 30 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Startprofil Alu**
 Artikel-Nr.: DD395
 Längen: 3.000 mm
 Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm
 Farbe: Alu roh



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf**
 (Befestigung Fassadenprofile)
 Artikel-Nr.: DD460
 Maße: 4,0 x 30 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf**
 (Befestigung Zusatzprofile)
 Artikel-Nr.: DD004
 Maße: 3,0 x 25 mm
 VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
 Artikel-Nr.: "K" + Dekorname



Typ: **PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
 Artikel-Nr.: DD015
 Volumen: Tube á 200 ml

Passende
 Leibungsprofile
 finden Sie auf
 Seite 41!





Dachrand und Leibung im perfekten Einklang zu Dachschalung und Fassade!

Leibungs- und Dachrandprofile dekoboard

Passend zu allen dekodeck Profilsystemen

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.

dekoboard Profile eignen sich hervorragend zur Sparrenabdeckung im Dachbereich sowie für die Auskleidung von Fenster- und Türleibungen.

Die holzähnliche Verarbeitung beim Sägen, Schrauben oder Nageln garantiert eine leichte Montage und Handhabung. Der stabile und formfeste Kern aus Hartschaum-Material ist langjährig beständig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse.

Alle Oberflächen passen optisch exakt zu den Profilen des dekotrim- und dekofront-Sortiments.

Hinweis:

dekoboard Hartschaumwinkel Topline sind ab einer Bestellmenge von 50 m² lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar!

Hartschaumwinkel – Topline



Eckige Kantenausbildung

Hartschaumwinkel – Softline



Runde Kantenausbildung

Hartschaumwinkel & Verbindungsteile

Hartschaumwinkel – Topline

Erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

	Artikel-Nr.: DW150 Maße: 150 x 35 x 9 mm		Artikel-Nr.: DW400 Maße: 400 x 35 x 9 mm Farbe: Reinweiß (unfoliert), Dekor auf Anfrage
	Artikel-Nr.: DW175 Maße: 175 x 35 x 9 mm		Typ: Stoßverbinder – 225 mm Hartschaumwinkel – Topline Artikel-Nr.: DD001-225 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DW200 Maße: 200 x 35 x 9 mm		Typ: Stoßverbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline Artikel-Nr.: DD001-400 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DW225 Maße: 225 x 35 x 9 mm		Typ: Außeneck-Verbinder – 225 mm Hartschaumwinkel – Topline Artikel-Nr.: DD002-225 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DW250 Maße: 250 x 35 x 9 mm		Typ: Außeneck-Verbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline Artikel-Nr.: DD002-400 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DW300 Maße: 300 x 35 x 9 mm		Typ: Inneneck-Verbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline Artikel-Nr.: DD003 Menge: 1 Stück

Hartschaumwinkel – Softline

Erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

	Artikel-Nr.: DWS150 Maße: 150 x 42 x 9 mm		Artikel-Nr.: DWS300 Maße: 300 x 42 x 9 mm
	Artikel-Nr.: DWS175 Maße: 175 x 42 x 9 mm		Typ: Stoßverbinder Hartschaumwinkel – Softline - 300 mm Artikel-Nr.: DD007 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DWS200 Maße: 200 x 42 x 9 mm		Typ: Außeneck-Verbinder Hartschaumwinkel – Softline - 300 mm Artikel-Nr.: DD008 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DWS225 Maße: 225 x 42 x 9 mm		Typ: Inneneck-Verbinder Hartschaumwinkel – Softline - 300 mm Artikel-Nr.: DD009 Menge: 1 Stück
	Artikel-Nr.: DWS250 Maße: 250 x 42 x 9 mm		

Lagerfarben Hartschaumwinkelsortiment

- » Anthrazitgrau genarbt
- » Anthrazitgrau Stylo
- » Basaltgrau genarbt
- » Silbergrau genarbt
- » Alux Anthrazitgrau
- » Alux DB703
- » Reinweiß (unfoliert)

Montagezubehör für Hartschaumwinkel



Typ: **Polytopnagel mit gefärbtem Kopf**

Artikel-Nr.: DD010

Maße: 2,0 x 40 mm

VPE: 250 Stück

Farben:	Weiß RAL 9010	Art.-Nr.: DD010_000
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD010_001
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD010_002
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD010_003
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD010_004
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD010_005
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD010_006
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD010_007
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD010_008
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD010_009
	Schokobraun RAL 8017	Art.-Nr.: DD010_010
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD010_011
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD010_012



Typ: **Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**

Artikel-Nr.: DD005

Maße: 4,8 x 35 mm

VPE: 100 Stück

Farben:	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014



Typ: **PUR-Klebstoff für Verbindungsteile Hartschaumwinkel**

Artikel-Nr.: DD006

VPE: Kartusche 310 ml

Menge: 1 Stück

Kunststoffbretter



Typ: **Kunststoffbrett 150 x 20 mm**

Artikel-Nr.: DB150

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Abdeckkappe 150 mm**

Artikel-Nr.: DB001

Menge: 1 Stück

Farben: erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe



Typ: **Kunststoffbrett 200 x 20 mm**

Artikel-Nr.: DB200

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Abdeckkappe 200 mm**

Artikel-Nr.: DB002

Menge: 1 Stück

Farben: erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe



Dekore:
Alux Graualuminium
Alux Anthrazitgrau



Sichtschutzsysteme

Die Extraportion Privatsphäre - designstark und pflegeleicht

Ein Sichtschutzzaun kann Nachbarn und Passanten auf Distanz halten, eine unattraktive Umgebung verdecken oder auch einzelne Bereiche dekorativ betonen. Er sollte ebenfalls zum Ambiente des Hauses passen.

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff von dekodeck sind um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und können dank ihrer individuellen Oberflächen-gestaltung nahezu in jedem Look produziert werden.

Unser Tipp:

dekodeck Sichtschutzsysteme können problemlos von beiden Ansichtsseiten mit verschiedenen Farben oder Dekoren versehen werden, um zum Beispiel bei Installation zwischen zwei Grundstücken jedem Nachbarn seinen persönlichen Dekorwunsch zu erfüllen!

Profile für Sichtschutzelemente



Typ: **Füllungsprofil 180 x 30 mm**

Artikel-Nr.: DD550

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Pfostenprofil 90 x 90 mm**

Artikel-Nr.: DD500

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Füllprofil für Pfosten**

Artikel-Nr.: DD530

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **oberes/unteres Rahmenprofil**

Artikel-Nr.: DD510

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Dekor: Sheffield Oak Grey



Typ: **oberes Abschlussprofil**

Artikel-Nr.: DD560

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **unteres Abschlussprofil**

Artikel-Nr.: DD510

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Abdeckkappe für Pfostenprofil**


Artikel-Nr.: DD501

Maße: 90 x 90 mm

Farben: erhältlich in gängigen Oberflächendesigns oder lackiert, ähnlich Dekorfarbe

Unser Tipp!

Unsere Sichtschutz-Profile eignen sich auch hervorragend zum Bau von maßgeschneiderten Hochbeeten!



Dekor: Santana Oak Rotbraun

dekodeck-Sichtschutzsystem Zubehör



Typ: **Zylinderstift Füllprofil/Rahmen**

Artikel-Nr.: DD770

Farbe: Weiß



Typ: **Stahlverstärkung für Rahmen**

Artikel-Nr.: DD690

Länge: 6.000 mm

Farbe: verzinkt



Typ: **Eckverbinder Rahmen/Pfosten 90 Grad**

Artikel-Nr.: DD700

Farbe: Weiß



Typ: **Eckverbinder Rahmen/Pfosten variabel**

Artikel-Nr.: DD710

Farbe: Weiß



Typ: **Stahlkonsole für Pfosten zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.: DD610

Längen: 1.880 mm + 500 mm

Farbe: verzinkt



Typ: **Stahlkonsole für Pfosten zum Aufdübeln**

Artikel-Nr.: DD640

Länge: 1.880 mm


Farbe: verzinkt



Typ: **Bolzenanker für Stahlkonsole**

Artikel-Nr.: DD730

Farbe: verzinkt



Dekor: Alux Anthrazitgrau


Palisaden-Sichtschutz

flexibel einsetzbar - als Sichtschutz, Windschutz
oder zur Dekoration

Entdecken Sie die vielen neuen Möglichkeiten in Verbindung
mit unseren Palisaden-Elementen.

Gruppenweise aufgestellt ergeben sie einen wirkungsvollen
Sichtschutz für Garten oder Terrasse.

Die Palisaden-Elemente können am oberen Ende problemlos
gekürzt werden. Somit ist der Kreativität bei der Gartenplanung
keine Grenze gesetzt. Auch als Deko- oder Zierelemente im
Vorgarten machen unsere Palisaden eine sichtlich gute Figur!



Palisaden und Zubehör



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-001

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern

Dekor: Avellino Rost



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-002

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern

Dekor: Sandstein Dunkel



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-003

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern

Dekor: Grey Stone



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-004

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern

Dekor: Avellino Schiefer




Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-005

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern

Dekor: Sibirische Lärche



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**

Artikel-Nr.: DB600-006

Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern


Dekor: Streifen-Douglasie



Typ: **Abdeckkappe**

Maße: 500 x 35 mm

Dekore:	Avellino Rost	Art.-Nr.: DB003-001
	Grey Stone	Art.-Nr.: DB003-002
	Sibirische Lärche	Art.-Nr.: DB003-003
	Sandstein Dunkel	Art.-Nr.: DB003-004
	Avellino Schiefer	Art.-Nr.: DB003-005
	Streifen-Douglasie	Art.-Nr.: DB003-006



Dekor: Avellino Schiefer



Dekor: Sibirische Lärche

Quicklinks

Lieferzeiten – schnell & zuverlässig

Als hochflexibler Hersteller sind wir in der Lage, jedes gewünschte Profil innerhalb von 14 Arbeitstagen zu produzieren.



dekdeck Fertigungsplan

Dekorsortiment im Online-Dekorfinder

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 10.
Oder QR-Code scannen!



zum Dekorsortiment

Service

Downloads
Montage-
anleitungen &
Broschüren



zum Downloadbereich

Fassaden-
konfigurator



designStudio Fassade

Musterservice



Muster anfordern

Verarbeitungs-
richtlinien
dekotop



Verarbeitungsrichtlinien

Praktische Montagevideos

dekotrim 95



dekotrim 95
Nutengrund-
verbinder



dekotrim 95
Stoßverbinder



dekotrim 195



dekotrim 195
Nutengrund-
verbinder



dekotrim 195
Stoßverbinder



dekotrim 150
horizontale
Verlegung




dekotrim 150
vertikale
Verlegung




dekotrim 150
Stoßverbinder




dekotrim 200
horizontale
Verlegung




dekotrim 200
vertikale
Verlegung



dekotrim 200
Stoßverbinder



dekofront 95



dekodeck
Form und Farbe am Bau

MADE IN GERMANY

dekodeck – ein Markenprodukt der profil dekor GmbH & Co. KG

Ihr Fachhändler

Infos und Verkauf unter:

**www.fassadenverkleidung.com
www.fassadenverkleidung24.de
www.fassaden-selleng.de**