


BOSTON

ZAUNSYSTEME



Ultsch
Fassade | Terrasse

DER Sortimentsspezialist für moderne
Fassadenverkleidungen und Terrassenbeläge



BOSTON ZAUNSYSTEME


Zuverlässige Produkte, **die für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen.** Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten.

BOSTON WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt.

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um die **Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen.**

INHALTSVERZEICHNIS

BOSTON
ZAUNSYSTEME





ZAUNFÜLLUNGEN

WPC PROFILE PREMIUM	06
WPC PROFILE PREMIUM XL	08
WPC_PROFILE MODERN	10
ALUMINIUM PROFILE OPAL	12
ALUMINIUM PROFILE OPEN	14
ALUMINIUM PROFILE RHOMBUS	16



DEKOGITTER & ZUBEHÖR

DEKORGITTER HERA	18
DEKORGITTER PAXOS & LAMIA	20
DEKORGITTER CRIOS	22
GLASDEKOR CLARITY	24
SOLARMODUL HELIOS	26
PFOSTEN	28
SONSTIGES ZUBEHÖR	30



TORRAHMEN & ZUBEHÖR

TORRAHMEN	33
SONDER-TORE	35



BOSTON
ZAUNSYSTEME

VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN WPC PRODUKTEN

- ✓ HERGESTELLT AUS 95 % RECYCELTEN MATERIALIEN
- ✓ 20 JAHRE GARANTIE AUF LICHTECHTHEIT
- ✓ EINZIGARTIGE FARBEN, NATÜRLICHE OBERFLÄCHEN
- ✓ GARANTIERT PVC- UND FORMALDEHYDFREI
- ✓ UNEMPFINDLICH GEGEN FLECKEN
- ✓ SEHR HOHE DIMENSIONSSTABILITÄT
- ✓ LEICHTE UND EINFACHE MONTAGE



**LONG
LIFE**

EIN DAUER- HAFTES UND STABILES PRODUKT

Der Hersteller verpflichtet sich zur Haltbarkeit und Langlebigkeit seiner Produkte, indem es für seine Terrassen, Fassaden und Zäune zwischen 10 und 20 Jahren (kommerzielle, professionelle oder öffentliche/private Nutzung) eine Garantie gegen Splitter und strukturelle Schäden aufgrund von Pilzbefall, holzerstörenden Insekten oder Termiten gibt. Außerdem gibt es eine Garantie auf Farbbeständigkeit und Fleckenbeständigkeit der Produkte über denselben Zeitraum.



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C003450

Unser Sortiment ist vollständig konform mit der europäischen Holzverordnung, EUTR. Viele unserer Produkte sind FSC® oder PEFC zertifiziert, Sie erkennen dies an der Erwähnung neben dem Artikel und dem dazugehörigen Logo.



**EINFACHE
REINIGUNG
UND
PFLEGE**



**MIT 95%
RECYCELTEM
MATERIAL
HERGESTELLT**



PREMIUM

Auf Basis neuester Coextrusionstechnologie sind diese WPC-Steckzaunprofile nicht nur gegen Insekten- und Termitenbefall geschützt, sondern auch unempfindlich gegen UV-Strahlen der Sonne und somit 20 Jahre lang gegen Verfärbungen und Flecken resistent. Eine dünne Polymerschicht ummantelt ihre gesamte Oberfläche, um einen perfekten Schutz zu gewährleisten.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.




CEDAR



DARK GREY



TEAK




IPÉ



LIGHT GREY



**STABILISIERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)






PREMIUM XL

Die PREMIUM XL-Profile verfügen über die gleichen Eigenschaften und Garantien wie die PREMIUM-Dielen. Auf der größeren Oberfläche kommen Maserung und Schattierungen noch besser zum Ausdruck. Kombinieren Sie beide Profilbreiten für eine beeindruckende Optik. Die Profile sind unempfindlich gegen UV-Strahlen und haben eine Garantie von 20 Jahren gegen Ausbleichen und Fleckenbildung.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



DARK GREY




LIGHT GREY



TEAK



**STABILISIERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**



21 x 310 x 1780 mm
(DB 300 mm)





MODERN

Mit der gleichen Technologie wie die Steckzaunbretter der Serie Premium sind die Modern-Profile auch unter extremsten Bedingungen gegen Verblassen geschützt. Sie haben ein ausgesprochen modernes Aussehen angelehnt an eine leichte Rhombusoptik. Die Profile sind in drei Farben erhältlich und können auch mit den Aluminiumprofilen aus der OPAL-Serie kombiniert werden.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



TEAK




DARK GREY




CEDAR



**STABILISERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)





OPAL

Die Aluminium Nut-/Federprofile der OPAL Serie eignen sich ideal für einen geschlossenen, eleganten Sichtschutz. In Kombination mit den WPC Profilen erhalten Sie einen warmen Kontrast oder kombinieren Sie mit den OPEN Profilen für einen luftigen Effekt. Die OPAL-Profile können auch mit beleuchteten Wandleuchten ausgestattet werden.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



**ANTHRAZIT
RAL7016**



**SCHWARZ
RAL9005**



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)





OPEN

Die OPEN Profile werden mit Abstandshaltern verlegt, um einen durchbrochenen Zaun zu schaffen. Sie sind in den Breiten 45 mm und 100 mm erhältlich. Damit wählen Sie zwischen einer eher offenen oder geschlossenen Optik. Die 15 mm starken Abstandshalter können gestapelt werden, um die Lücke zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.




OPEN 45
ANTHRAZIT
SCHWARZ



OPEN 100
ANTHRAZIT
SCHWARZ



ABSTANDHALTER
15MM PVC
66 St. im Set
ANTHRAZIT
SCHWARZ



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm





RHOMBUS

Die RHOMBUS Profile sind die jüngsten Mitglieder des Aluminiumsortiments und zeichnen sich durch ihre Rhombusprofilform aus. Mit dieser Form bieten einen Jalousie-Effekt, der es möglich macht, nach Außen zu schauen, ohne gesehen zu werden. Sie werden mit Abstandhaltern mit einem Winkel von 15° montiert. Auch diese Halter können gestapelt werden, um den Abstand zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



**RHOMBUS
ANTHRAZIT**




**RHOMBUS
SCHWARZ**



**HALTER RHOMBUS
10MM PVC**
44 St. (links + rechts) im Set
**ANTHRAZIT
SCHWARZ**



21 x 75 x 1780 mm





HERA

Wagen Sie einen Hauch von Modernität mit dem HERA-Dekoelement. Die Zebra-Linien bringen einen einzigartigen Stil. Die Dekoelemente werden inklusive eines Aluminiumrahmens geliefert und lassen sich so perfekt auf Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und zwischen den Pfosten montieren.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Hera horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



HERA VERTIKAL ANTHRAZIT
182 x 58 c



HERA VERTIKAL SCHWARZ
182 x 58



HERA HORIZONTAL ANTHRAZIT
30 x 17



HERA VERTIKAL SCHWARZ
30 x 175





PAXOS

Gestalten Sie Ihren Zaun mit PAXOS-Dekoren in einem schlanken und hochwertigen Design. Mit einer Dicke von 2 mm, pulverbeschichtet, werden die Dekoelemente mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Paxos horizontal ersetzt genau drei Steckzaunbretter (21x160 mm).


LAMIA

Die Lamia-Dekore sind ähnlich aufgebaut wie die Dekore Hera und Paxos. Lamia horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).

BOSTON
ZAUNSYSTEME

ALUMINIUM DEKORE


SICHTSCHUTZ



**PAXOS VERTIKAL
ANTHRAZIT**
182 x 88 cm



**PAXOS HORIZONTAL
ANTHRAZIT**
45 x 17



**LAMIA VERTIKAL
ANTHRAZIT**
182 x 58 cm



**LAMIA HORIZONTAL
ANTHRAZIT**
30 x 175 cm





CRIOS

Sie bevorzugen geometrische Formen? Wählen Sie unsere CRIOS-Dekoelemente vertikal und horizontal. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Crios horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



CRIOS HORIZONTAL
ANTHRAZIT
30 x 175 cm





CRIOS VERTIKAL
ANTHRAZIT
182 x 58 cm





CLARITY

Die satinierten CLARITY-Mattglaseinsätze sind 8 mm dick und lassen sich mit WPC- oder Aluminium Steckzaunbrettern zu modernen und eleganten Zäunen kombinieren. Geliefert werden die Einsätze inklusive des Aluminiumrahmens und ersetzen zwei bzw. drei Zaunprofile (21x160 mm).



MATTGLASSCHEIBE (ESG Glas)

Höhe 30cm
Höhe 45cm



HELIOS




Produzieren Sie
Ihren eigenen
"Gartenstrom"

Mit den Helios-Photovoltaikmodulen stellt Fiberdeck® eine bedeutende Innovation im Zaunbau vor. Kombinieren Sie bis zu 8 Solarmodule zu einem „Gartenkraftwerk“ und profitieren Sie von der aktuellen Mehrwertsteuerbefreiung „Balkonkraftwerk“ in Deutschland.

Die Sonnenstrahlen werden durch speziell für vertikale Flächen entwickelte Kristalle auf die Solarzellen gelenkt. Dank einer innovativen Montageart sind die Kabel unsichtbar.

Ein Modul ersetzt drei Zaunprofile (21x160 mm).

- ✓ **100 W+ AUF 0,76 QUADRATMETERN**
- ✓ **STANDARDANSCHLUSS TYP MC4/MC3**
- ✓ **INTEGRIERTER RÜCKLAUF, ALLE KABEL BLEIBEN IM ZAUN.**
- ✓ **VORBEREITET FÜR STANDARD WECHSELRICHTER FÜR EIGENVERBRAUCH, EINSPEISUNG UND GARTENNUTZUNG**
- ✓ **GANZ EINFACHE MONTAGE.**




BOSTON
ZAUNSYSTEME

ALUMINIUM DEKORE SICHTSCHUTZ



SOLARMODUL HELIOS
179 x 42,6 cm



PFOSTEN

BOSTON
ZAUNSYSTEME

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1240 mm
ANTHRAZIT

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1900 mm
ANTHRAZIT
SCHWARZ

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 2500 mm
ANTHRAZIT
SCHWARZ

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 3000 mm
ANTHRAZIT



PFOSTEN ALU ACCESS
60 x 70 x 1900 mm
ANTHRAZIT
SCHWARZ

PFOSTEN ALU ACCESS
60 x 70 x 2500 mm
ANTHRAZIT
SCHWARZ

ABMESSUNGEN	75x75mm	60x70mm
ALUMINIUMSTÄRKE	1,8 bis 2,2mm	1,6 bis 2,0mm
WINDLAST	120 km/h*	90 km/h*
90° WINKEL MONTAGE	Öffnung für Winkel enthalten	Anschlußprofil für Ecklösung notwendig
ENDPROFIL	1x inklusive	
FARBE	Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005, strukturierte Pulverbeschichtung	
HÖHEN	124cm / 190cm / 250cm / 300cm	190cm / 250cm

* Windlast für einen geschlossenen Zaun mit 180 cm Höhe.

BOSTON

ZAUNSYSTEME

ZUBEHÖR

SICHTSCHUTZ



PFOSTEN ALUMINIUM 75X75MM
(als Anfangs-, Eck- oder Mittelpfosten,
inkl. 1x Nut-Abschlußprofil)
ANTHRAZIT
SCHWARZ
Längen: 124 cm / 190 cm /
250 cm / 300 cm



NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU
(für Umbau zum Endpfosten)
iANTHRAZIT
SCHWARZ
Längen: 190 cm / 234 cm



PFOSTENKAPPE PVC
75 x 75 mm



PFOSTENANKER AUF PLATTE
120 x 120 x 200 mm, verstärkt



WANDPROFIL 28 x 24 x 1900 mm
in ANTHRAZIT / SCHWARZ

PROFIL MONTAGE SET
12 Schrauben + 2 Abdeckkappen
in ANTHRAZIT / SCHWARZ

Alternativ auch als **KOMPLETTSET**
2x Wandprofil, 12 Schrauben und
2 Kappen. in ANTHRAZIT



MAUERANKERADAPTER
135 x 180 x 176 mm



PFOSTEN ALU ACCESS 60X70MM
(als Zwischen- oder Endpfosten, mit
herausnehmbaren Abschlußprofilen)
ANTHRAZIT
SCHWARZ
Längen: 190 cm / 250 cm



NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU
(für Umbau zum Endpfosten)
ANTHRAZIT
SCHWARZ
Länge: 190 cm



PFOSTENKAPPE PVC
60 x 70 mm




PFOSTENANKER AUF PLATTE
110 x 120 mm, verstärkt



WANDPROFIL 28 x 24 x 1900 mm
(für Umbau zum Eckpfosten)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ


PROFIL MONTAGE SET
12 Schrauben + 2 Abdeckkappen
in ANTHRAZIT / SCHWARZ

VARIABLELER PFOSTENWINKEL




PFOSTEN-WINKELSET
ANTHRAZIT
SCHWARZ

MONTAGEZUBEHÖR
WINKELSET
Abdeckkappe + Schrauben



Mit dem variablen Pfostenwinkelset für den BOSTON-Zaun montieren Sie den Zaunverlauf in jedem beliebigen Winkel.

Die Achse des Drehzapfens wird in die Nut des Pfostens eingeklickt und der Drehzapfen wird darauf geschoben. Der drehbare Teil nimmt die Zaunprofile wie ein herkömmlicher Pfosten auf. Es sind Winkel von 10° bis 170° möglich. Mit der Option das Winkelset einfach in eine weitere Winkelnut zu setzen, lassen sich auch anderen Winkel zusammenstellen und auf diese Weise erreichen Sie mit dem Winkelset JEDEN Winkel Ihres Gartens.



Ein Angebot? Einfach und schnell!

MyFencePlanner kalkuliert Ihr Zaunprojekt:
Geben Sie eine Adresse ein und Sie können den Umriss des Zauns direkt in der Satellitenansicht zeichnen.

Verlegung und stellen Sie Ihre Zaunfelder auf und schon können Sie das Projekt in 3D betrachten. Der Preis wird automatisch aktualisiert.

DE.MYFENCEPLANNER.COM



START/ENDPROFIL (lose) 25 x 30 x 1750 mm
benötigt werden 2 je Zaunfeld in
ANTHRAZIT
SCHWARZ

KONNEKTOREN-SET (4 St.)



ABSTANDHALTER
15mm PVC, 66 Stück im Set
ANTHRAZIT -
SCHWARZ

ABSTANDHALTER RHOMBUSPROFIL 10MM
PVC, 44 St. (li + re) im Set
ANTHR AZIT -
SCHWARZ



PROFILSET GLAS HORIZONTAL
12 x 30 x 1750 mm
(Set inkl. Konnektoren)



ALU PFOSTENPROFIL GLAS LOSE*
24 x 17 mm, L184 cm

ALU PROFIL GLAS LOSE*
21 x 17 mm, Länge: 178 cm

*auf Anfrage. Bei Verwendung eigener Verglasung



STABILISIERUNGSLEISTEN 4ER SET
für Zaunprofile 160 +310mm Profile
Länge: 176 cm



TORRAHMEN ALUMINIUM SICHTSCHUTZ

TORRAHMEN

Mit den füllbaren Aluminium-Tohrrahmen stimmen Sie Tore auf die Zaunanlage ab. Das horizontale Rahmenprofil des Tores lässt sich einfach Kürzen und die Torbreite passt so 100% in die Zaunanlage.

Es sind zwei Torrahmen für eine maximale Breite von 980 mm bzw. 1200 mm erhältlich.

Diese vielseitigen Rahmen eignen sich für eine Öffnung nach links oder rechts, zum Ziehen oder Schieben. Das Schloss ist direkt in den Rahmen enthalten. Die Beschläge beinhalten einen Anschlag mit anpassbarem Schließblech, Griffe, Zylinder und Flügel.

Für die Tormontage ist ein verstärkter Aluminiumpfosten im Querschnitt von 90x90 mm erhältlich. Um das Tor an einer Wand oder einem Pfeiler zu befestigen, verwenden Sie zusätzlich den Torbeschlag Winkel. Für den perfekten Abschluss ist eine Anschlussleiste in passender Höhe erhältlich.



RAHMEN 980 X 1830 MM
ANTHRAZIT
SCHWARZ

RAHMEN 1200 X 1830 MM
ANTHRAZIT



TORBESCHLAG-SET
ANTHRAZIT
SCHWARZ




TORPFOSTEN 90 X 90 X 2750 MM
ANTHRAZIT
SCHWARZ
PFOSTENKAPPE PVC



ANSCHLUSSLEISTE 1830 MM
für verbesserten Sichtschutz
ANTHRAZIT
SCHWARZ



TORBESCHLAG WINKEL
optimale Befestigung am
Pfosten unten



SONDERANFERTIGUNGEN EINZEL-/DOPPELTÖRE

BOSTON
ZAUNSYSTEME

SONDERTÖRE
SICHTSCHUTZ

Ob als integrierte Lösung in eine BOSTON-Zaunanlage oder als Solo-Installation für Ihre Hauseinfahrt - unsere hochwertigen Anfertigungstore sind die perfekte Lösung für jedes Grundstück. Feuerverzinkter Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, geschliffene Schweißnähte und vormontierte, schwere Beschläge, das sind unsere Qualitätsansprüche!

- ✓ **Tor-Rahmen made in Germany**
Aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt.
Schweißnähte und kompletter Rahmen geschliffen.
Rahmenquerschnitt: mind. 60/40/2 mm.
Eingebaute Sichtblende am Torpfosten in Rahmenhöhe,
Blickdicht im Torrahmenbereich, Torbänder: M12 bis M24 je nach Torgröße
- ✓ Die Sonderanfertigungen sind zur schnellen Montage vormontiert. Torbänder, PZ Schloß und Drückergarnitur sind bereits eingebaut. Kein Bohren mehr nötig.
- ✓ Zur Montage benötigen Sie lediglich: Schaufel, Beton und Schraubenschlüssel/Drehmomentschlüssel, sowie eine Wasserwaage.
- ✓ Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Pulverbeschichtet in Cenaris 140-24-7501, Anthrazitgrau Feinstruktur matt
- ✓ Pfosten: aus Quadrahtstahlrohr mit aufgeschweißter Kopf-Platte.
Pfostenquerschnitt: 80/80/3 mm, Pfostenlänge: Torhöhe plus 65 cm
- ✓ Verriegelung: bestehend aus Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln,
Rohrrahmenschloss aus Edelstahl, Profilzylinder 35/35 mm
Drückergarnitur beidseitig, Mittelriegel,
Schmalschildgarnitur Marke Hoppe Liverpool aus Alu



OPTIONEN	INKLUSIVE
Einzeltor groß max.Breite 200 cm x max.Höhe 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM WPC Profil
Doppeltor groß max.Breite 400 cm x max.Höhe- 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 24x PREMIUM WPC Profil
Einzeltor klein max.Breite 200 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 6x PREMIUM WPC Profil
Doppeltor klein max.Breite 400 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM WPC Profil

Aluminium Füllung - Preis auf Anfrage



FACHWISSEN AUS ÜBER **55 JAHREN** ERFAHRUNG

Unsere Auswahl für ein cleveres Sortiment:



Ultsch GmbH
Oberreuther Weg 13
D-96279 Weidhausen
Tel. +49 (0) 9562 98080 0
info@ultsch.info
www.ultsch.info



Alle technischen und kommerziellen Daten sind unverbindlich. Die Daten beinhalten keine Zusagen, noch Zusicherungen von irgendwelchen technischen oder kommerziellen Eigenschaften. Änderungen sind vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

Ihr BOSTON Partnerbetrieb
berät Sie gerne ausführlich:



01-2024